

Erfassungsbogen Photovoltaik

Stand: Mai 2007

sparteam Service und Vertrieb

Inh. Lars Grunenberg

Lärchenweg 15, 59581 Warstein

Tel: 02902 / 977186 Fax: 02902 / 977187

email: info@sparteam.com

www.sparteam.com



Fax:
02902 / 977187

Vorgaben zur Projektierung einer netzgekoppelten Solarstromanlage:

1. Bauvorhaben

Name, Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

e-mail:

2. Objekt:

Einfamilienhaus:

Mehrfamilienhaus:

Gewerbeobjekt:

Baujahr:

3. Objektangaben


geeignete Dachflächen:

a = cm


b = cm

c = cm

d = cm



Abweichung von Süden in Grad:



Erfassungsbogen Photovoltaik

Stand: Mai 2007

Wir verwenden Qualitätsmodule und Zubehör von:

sparteam Service und Vertrieb

Inh. Lars Grunenberg

Lärchenweg 15, 59581 Warstein

Tel: 02902 / 977186 Fax: 02902 / 977187

email: info@sparteam.com


www.sparteam.com



Fax:
02902 / 977187

Bei zu integrierenden Dachfenstern, Gauben, Schornstein, Entlüftungen, Antennenanlagen etc. bitte separate Zeichnung beilegen:

Beispielskizze - Projekt: Mustermann (alle Maße in cm)



Sparrenabstand vertikal: cm *oder*

Pfettenabstand horizontal: cm

3.1. Angaben zur Schnee- und Windlast

Schneelast: kN/qm *oder*

Höhe über NN: m

Gebäudehöhe: < 8m 8 – 20m > 20m

ggf. Anlagen wie Lageplan, Bauzeichnung, Photos etc.

Erfassungsbogen Photovoltaik

Stand: Mai 2007

sparteam Service und Vertrieb

Inh. Lars Grunenberg

Lärchenweg 15, 59581 Warstein

Tel: 02902 / 977186 Fax: 02902 / 977187

email: info@sparteam.com

www.sparteam.com

Wir verwenden Qualitätsmodule und Zubehör von:



Fax:
02902 / 977187

4. Angaben zur Dacheindeckung

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Dachsteine / Ziegel: | <input type="checkbox"/> | Wellen- oder Trapezprofil: | <input type="checkbox"/> |
| Doppelstehfalzeindeckung: | <input type="checkbox"/> | Schiefer: | <input type="checkbox"/> |
| Biberschwanz: | <input type="checkbox"/> | Sandwichelement: | <input type="checkbox"/> |
| Sonderbauform: | <input type="text"/> | | |

5. Modulmontageart

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Indach: (energetische Einbußen) | <input type="checkbox"/> | Fassade: | <input type="checkbox"/> |
| Flachdach: | <input type="checkbox"/> | Freiland: (Fundamente bauseits) | <input type="checkbox"/> |
| Satteldach: | <input type="checkbox"/> | Sonderbauform: | <input type="text"/> |

6. Sonderfall Insellösungen

Batterieaufstellort:

Art / Leistung / Betriebsdauer der geplanten Verbraucher

Lampen Stk., Leistung W, Betriebsdauer h

Kühlen Stk., Leistung W, Betriebsdauer h

TV Stk., Leistung W, Betriebsdauer h

Andere Stk., Leistung W, Betriebsdauer h

Erfassungsbogen Photovoltaik

Stand: Mai 2007

sparteam Service und Vertrieb

Inh. Lars Grunenberg

Lärchenweg 15, 59581 Warstein

Tel: 02902 / 977186 Fax: 02902 / 977187

email: info@sparteam.com

www.sparteam.com

Wir verwenden Qualitätsmodule und Zubehör von:



Fax:
02902 / 977187

7. Elektroinstallation

Netzbetreiber:

Hausanschluß (HA) Stromstärke: A

HA im Haus: ja / nein, wenn nein, dann in Lageplan einzeichnen

Freies Zählerfeld vorhanden: ja / nein

äußere Blitzschutzanlage vorhanden: ja / nein,

wenn nicht, Erdung vorhanden: ja / nein

8. Montage Wechselrichter

Montageort: Dachboden:

Keller:

Außenmontage:

8.1. Gleichstromleitung

1-fache Kabelweglänge Generatorfeld – Wechselrichter: m

8.2. Wechselstromleitung

1-fache Kabelweglänge Wechselrichter - Zählerschrank: m

9. Angebotserstellung

Vor Ort Termin erbeten, telef. Vereinbarung (Tel./Zeit)